



IL REUMATOLOGO E IL DOLORE

Alberto Migliore 10 minuti



I° Congresso Nazionale Società Italiana G.U.I.D.A

Per la Gestione Unificata e Interdisciplinare del Dolore Muscolo – scheletrico e dell'Algodistrofia

Napoli, 9 -11 Marzo 2017

Hotel Royal Continental

Distribuzione percentuale delle Malattie Reumatiche in Italia

Forme morbose	Distrib. % "stimata" sul totale delle M.R	presumibile dei casi di malattia
Artrosi	68.73	3.900.000
Reum. extra-articolari	12.33	700.000
Spondiloentesoartriti	8.46	480.000
Artrite reumatoide	6.17	350.000
Gotta	1.94	110.000
Connettiviti	0.60	34.000
Reum. Articolare Acuto*	0.01	500
Altre reumopatie	1.76	100.000
Totale	100.0	5.674.000

Patologie principali

- ✓ Artrosi (osteoartrosi)
- ✓ Artriti primarie
- ✓ Artropatie da microcristalli e dismetaboliche (Gotta)
- ✓ Affezioni dolorose non traumatiche del rachide
- ✓ Malattie dell'osso (osteoporosi)
- ✓ Connettiviti e vasculiti (malattie reumatiche sistemiche)
- ✓ Artriti causate da agenti infettivi
- ✓ Reumatismi extra-articolari
- ✓ Fibromialgia

Come intervenire

Differenziazione del dolore

- Acuto/cronico
- Infiammatorio/degenerativo
- Componenti neuropatica, nocicettiva e mista


Terapia

- Eziologica
- Sistemica (biologici, Mtx etc) in corso di M. sistemiche
- Locale (iniezione IA, Topica)
- Gestione del dolore acuto e cronico

Key points

- Importanza della diagnosi eziologica
- Differenziazione delle componenti del dolore
- Management del dolore acuto e cronico

Chronic pain: Classification



Neuropathic pain

Causes

Postherpetic neuralgia
Trigeminal neuralgia
Diabetic neuropathy
Postsurgical neuropathy
Poststroke pain

Common Descriptors

Burning
Lancinating
Paroxysms

Inflammatory Pain

Causes

Pain due to inflammation
Pains after fractures

Common Descriptors

Aching
Sharp
Throbbing

Mixed pain

Conditions

Cancer pain
Low back pain
Cervical radiculopathy

Common Descriptors

Aching
Radiating
burning
sticking

Validazione italiana delle scale per distinzione del dolore infiammatorio (nocicettivo) e non infiammatorio (neuropatico)

Migliore A P.I. Atzeni F, Bazzichi L., Di Franco M, Sarzi Puttini P.

Finalità

Scopo di questo gruppo di studio è stato redigere la versione italiana di due questionari:

- il Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS)
- il Pain Questionnaire,

Essi hanno applicazione nella valutazione sia del dolore neuropatico sia nocicettivo, e si sono dimostrati facili da utilizzare e dotati di una buona capacità discriminativa.

GRAZIE
GRAZIE